



## Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

### Información del cliente:

**PAPA HEALTH INC.**  
202 N CALIFORNIA AVE  
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA  
Fecha de Lote: 2025-03-04  
Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001  
Fecha de Orden: 2025-03-04  
Muestra # AAGL646

Fecha de Muestreo: 2025-03-05  
Lab Fecha de Lote: 2025-03-05  
Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.700 g

Número de Unidades: 3  
Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg  
Método de Muestreo: MSP 7.3.1



Imagen del producto



**Potencia**  
**Probado**



**Metales**  
**Pesados**  
**Aprobado**



**Micotoxinas**  
**Aprobado**



**Pesticidas**  
**Aprobado**



**Solventes Residuales**  
**Aprobado**



**Patogénico**  
**Aprobado**



**Microbiología (qPCR)**  
**Aprobado**



**Potencia 25 (LCUV)**  
Peso de Espécimen: 503.900 mg

**Probado**  
SOP13.001 (LCUV)



### Resumen de Potencia

| Análito               | Dilución (1:n) | LOD (mg/g) | LOQ (%) | Resul (mg/g) | (%)     |
|-----------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------|
| Delta-8 THC           | 50.000         | 2.60E-5    | 0.015   | 778.3300     | 77.8330 |
| Delta-9-THCP *        | 500.000        | 1.17E-5    | 0.012   | 33.2200      | 3.3220  |
| CBD                   | 50.000         | 5.40E-5    | 0.015   | 28.3700      | 2.8370  |
| Delta-8 THCV          | 50.000         | 4.00E-5    | 0.015   | 5.8720       | 0.5872  |
| Delta-8-THCP *        | 50.000         | 3.75E-4    | 0.015   | 2.5450       | 0.2545  |
| CBT                   | 50.000         | 2.00E-4    | 0.015   | 2.3060       | 0.2306  |
| CBN                   | 50.000         | 1.40E-5    | 0.015   | 2.1800       | 0.2180  |
| THCV                  | 50.000         | 7.00E-6    | 0.015   | 0.5700       | 0.0570  |
| CBG                   | 50.000         | 2.48E-4    | 0.015   | 0.2200       | 0.0220  |
| CBC                   | 50.000         | 1.80E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBCA                  | 50.000         | 1.07E-4    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBDA                  | 50.000         | 1.00E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBDV                  | 50.000         | 6.50E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBDVA                 | 50.000         | 1.40E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBGA                  | 50.000         | 8.00E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBL                   | 50.000         | 3.50E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| CBNA                  | 50.000         | 9.50E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| Delta-8 THC-O Acetate | 50.000         | 2.70E-5    | 0.025   | <LOQ         | <LOQ    |
| Delta-9 THC           | 50.000         | 1.30E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| Delta-9 THC-O Acetate | 50.000         | 7.70E-5    | 0.025   | <LOQ         | <LOQ    |
| Exo-THC               | 50.000         | 2.30E-4    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| THCA-A                | 50.000         | 3.20E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| THCB *                | 50.000         | 1.80E-4    | 0.0163  | <LOQ         | <LOQ    |
| THCH *                | 50.000         | 3.50E-4    | 0.0163  | <LOQ         | <LOQ    |
| THCVA                 | 50.000         | 4.70E-5    | 0.015   | <LOQ         | <LOQ    |
| Total de Active CBD   | 50.000         |            |         | 28.370       | 2.837   |
| Total de Active THC   | 50.000         |            |         | <LOQ         | <LOQ    |

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Total de Active THC</b><br>No Detectado              | <b>Total de Active CBD</b><br>2.837%<br>255.330 mg |
| <b>Total de CBG</b><br>0.022%<br>1.980 mg               | <b>Total de CBN</b><br>0.218%<br>19.620 mg         |
| <b>Total de Cannabinoides</b><br>85.361%<br>7682.490 mg |                                                    |

*Aixia Sun*  
Aixia Sun Dir. del Lab./Científico Principal  
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)



Definiciones y Abreviaturas usadas en este informe: \*Total de de CBD = CBD + (CBD-A \* 0.877), \*Total de de CBDV = CBDV + (CBDVA \* 0.867), \*Total de de THC = THCA-A \* 0.877 + Delta 9 THC, \*Total de de THCV = THCV + (THCVA \* 0.87), \*Total de de CBG = (CBGA \* 0.878) + CBG, \*Total de de CBN = (CBNA \* 0.876) + CBN, \*Total de de CBC = CBC + (CBCA \* 0.877), \*Total de de THCP = Delta8-THCP + Delta9-THCP, \*Total de de Cannabinoides = Porcentaje total de cannabinoides dentro de la muestra, \*Total de de THC-O-Acetate = Delta 8 THC-O-Acetate + THC-O-Acetate. (mg/ml) = Miligramos por Mililitro, LOQ = Límite de Cuantificación, LOD = Límite de Detección, Dilución = Factor de Dilución, (ppb) = Partes por Billón, (%) = Porcentaje, (cfu/g) = Unidad de Formación de Colonia por Gramo, (µg/g) = Microgramo por Gramo, (ppm) = Partes por Millón, (aw) = Actividad Hídrica, (mg/Kg) = Miligramos por Kilogramo, per FL rule 64ER20-39, 5K-4.036, 5K-4.034 Muestra no recibida por muestreo de laboratorio.

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "\*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.



## Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

### Información del cliente:

**PAPA HEALTH INC.**  
202 N CALIFORNIA AVE  
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA  
Fecha de Lote: 2025-03-04  
Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001  
Fecha de Orden: 2025-03-04  
Muestra # AAGL646

Fecha de Muestreo: 2025-03-05  
Lab Fecha de Lote: 2025-03-05  
Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.700 g

Número de Unidades: 3  
Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg  
Método de Muestreo: MSP 7.3.1

### Total de Levaduras y Mohos

Peso de Espécimen: 490.300 mg  
Factor de Dilución: 8.000

| Analito             | Niv. Acción<br>(cfu/g)     | LOQ<br>(cfu/g)            | Resul<br>(cfu/g)           |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Total de Yeast/Mold | 100000                     | 1000                      | <LOQ                       |
| Prep. por: 1161     | Fecha: 2025-03-06 11:19:02 | Anal. por: 1161           | Fecha: 2025-03-06 11:19:02 |
| Revisado por: 1225  | Fecha: 2025-03-06 19:01:20 | Lote en Lab.: AAGL646-434 | Fecha: 2025-03-06 19:01:20 |

### Aprobado

SOP13.017 (qPCR)

### Patogénico SAE (qPCR)

Peso de Espécimen: 1046.200 mg  
Factor de Dilución: 1.000

### Aprobado

SOP13.029 (qPCR)

| Analito                                                  | Niv. Acción<br>(cfu/g) | Resul<br>(cfu/g) | Analito    | Niv. Acción<br>(cfu/g) | Resul<br>(cfu/g) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|
| Salmonella                                               | 1                      | Absence in 1g    | Salmonella | 1                      | Absence in 1g    |
| Aspergillus<br>(Flavus,<br>Fumigatus, Niger,<br>Terreus) | 1                      | Absence in 1g    |            |                        |                  |
| E.Coli                                                   | 1                      | Absence in 1g    |            |                        |                  |

Aixa Sun Dir. del Lab./Científico Principal  
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)

Las definiciones están en la primera página

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "\*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.





## Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

## Información del cliente:

PAPA HEALTH INC.

202 N CALIFORNIA AVE

CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA

Fecha de Lote: 2025-03-04

Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001

Fecha de Orden: 2025-03-04

Muestra # AAGL646

Fecha de Muestreo: 2025-03-05

Lab Fecha de Lote: 2025-03-05

Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.700 g

Número de Unidades: 3

Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg

Método de Muestreo: MSP 7.3.1



## Metales Pesados

Peso de Espécimen: 253.500 mg

Factor de Dilución: 197

| Analito      | LOD (ppb) | LOQ (ppb) | Niv. Acción (ppb) | Resul (ppb) | Analito      | LOD (ppb) | LOQ (ppb) | Niv. Acción (ppb) | Resul (ppb) |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Arsenic (As) | 4.83      | 100       | 200               | <LOQ        | Lead (Pb)    | 11.76     | 100       | 500               | <LOQ        |
| Cadmium (Cd) | .64       | 100       | 200               | <LOQ        | Mercury (Hg) | .58       | 100       | 200               | <LOQ        |

Aprobado

SOP13.048 (ICP-MS)



## Micotoxinas

Peso de Espécimen: 598.300 mg

Factor de Dilución: 2.510

| Analito      | LOD (ppb) | LOQ (ppb) | Niv. Acción (ppb) | Resul (ppb) | Analito      | LOD (ppb) | LOQ (ppb) | Niv. Acción (ppb) | Resul (ppb) |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Aflatoxin B1 | 3.0400E-1 | 6         | 20                | <LOQ        | Aflatoxin G2 | 2.7100E-1 | 6         | 20                | <LOQ        |
| Aflatoxin B2 | 7.7000E-2 | 6         | 20                | <LOQ        | Ochratoxin A | 7.5400E-1 | 3.8       | 20                | <LOQ        |
| Aflatoxin G1 | 3.0400E-1 | 6         | 20                | <LOQ        |              |           |           |                   |             |

Aprobado

SOP13.007 (LCMS)



## Solventes Residuales - FL (CBD)

Peso de Espécimen: 15.400 mg

Factor de Dilución: 1.000

| Analito            | LOD (ppm) | LOQ (ppm) | Niv. Acción (ppm) | Resul (ppm) | Analito            | LOD (ppm) | LOQ (ppm) | Niv. Acción (ppm) | Resul (ppm) |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 1,1-Dichloroethene | 0.0094    | 0.16      | 8                 | <LOQ        | Heptane            | 0.0013    | 1.39      | 5000              | <LOQ        |
| 1,2-Dichloroethane | 0.0003    | 0.04      | 2                 | <LOQ        | Hexane             | 0.068     | 1.17      | 290               | <LOQ        |
| Acetone            | 0.015     | 2.08      | 5000              | <LOQ        | Isopropyl alcohol  | 0.0048    | 1.39      | 500               | <LOQ        |
| Acetonitrile       | 0.06      | 1.17      | 410               | <LOQ        | Methanol           | 0.0005    | 0.69      | 3000              | <LOQ        |
| Benzene            | 0.0002    | 0.02      | 2                 | <LOQ        | Methylene chloride | 0.0029    | 2.43      | 600               | <LOQ        |
| Butanes            | 0.4167    | 2.5       | 2000              | <LOQ        | Pentane            | 0.037     | 2.08      | 5000              | <LOQ        |
| Chloroform         | 0.0001    | 0.04      | 60                | <LOQ        | Propane            | 0.031     | 5.83      | 2100              | <LOQ        |
| Ethanol            | 0.0021    | 2.78      | 5000              | <LOQ        | Toluene            | 0.0009    | 2.92      | 890               | <LOQ        |
| Ethyl Acetate      | 0.0012    | 1.11      | 5000              | <LOQ        | Total de Xylenes   | 0.0001    | 2.92      | 2170              | <LOQ        |
| Ethyl Ether        | 0.0049    | 1.39      | 5000              | <LOQ        | Trichloroethylene  | 0.0014    | 0.49      | 80                | <LOQ        |
| Ethylene Oxide     | 0.0038    | 0.1       | 5                 | <LOQ        |                    |           |           |                   |             |

Aprobado

SOP13.039 (GCMS-HS)

  
Aixa Sun Dir. del Lab./Científico Principal  
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)

Las definiciones están en la primera página

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "\*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.





## Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

### Información del cliente:

**PAPA HEALTH INC.**  
202 N CALIFORNIA AVE  
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA  
Fecha de Lote: 2025-03-04  
Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001  
Fecha de Orden: 2025-03-04  
Muestra # AAGL646

Fecha de Muestreo: 2025-03-05  
Lab Fecha de Lote: 2025-03-05  
Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.700 g

Número de Unidades: 3  
Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg  
Método de Muestreo: MSP 7.3.1

**Pesticidas**  
Peso de Espécimen: 598.300 mg  
Factor de Dilución: 2.510

### Aprobado

SOP13.007 (LCMS)

| Analito              | LOD (ppb) | LOQ (ppb) | Niv. Acción (ppb) | Resul (ppb) | Analito                 | LOD (ppb) | LOQ (ppb) | Niv. Acción (ppb) | Resul (ppb) |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Abamectin            | 2.8800E-1 | 28.23     | 100               | <LOQ        | Fludioxonil             | 1.7400E+0 | 48        | 100               | <LOQ        |
| Acephate             | 2.3000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Hexythiazox             | 4.9000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Acequinocyl          | 9.5640E+0 | 48        | 100               | <LOQ        | Imazalil                | 2.4800E-1 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Acetamiprid          | 5.2000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Imidacloprid            | 9.4000E-2 | 30        | 400               | <LOQ        |
| Aldicarb             | 2.6000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Kresoxim Methyl         | 4.2000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Azoxystrobin         | 8.1000E-2 | 10        | 100               | <LOQ        | Malathion               | 8.2000E-2 | 30        | 200               | <LOQ        |
| Bifenazate           | 1.4150E+0 | 30        | 100               | <LOQ        | Metalaxyl               | 8.1000E-2 | 10        | 100               | <LOQ        |
| Bifenthrin           | 4.3000E-2 | 30        | 200               | <LOQ        | Methiocarb              | 3.2000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Boscalid             | 5.5000E-2 | 10        | 100               | <LOQ        | Methomyl                | 2.2000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Captan               | 6.1200E+0 | 30        | 700               | <LOQ        | methyl-Parathion        | 1.7100E+0 | 10        | 100               | <LOQ        |
| Carbaryl             | 2.2000E-2 | 10        | 500               | <LOQ        | Mevinphos               | 2.1500E+0 | 10        | 100               | <LOQ        |
| Carbofuran           | 3.4000E-2 | 10        | 100               | <LOQ        | MGK-264                 | 5.8500E-1 | 10        | 100               | <LOQ        |
| Chlorantraniliprole  | 3.3000E-2 | 10        | 1000              | <LOQ        | Myclobutanil            | 1.0290E+0 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Chlordane            | 1.0000E+1 | 10        | 100               | <LOQ        | Naled                   | 9.5000E-2 | 30        | 250               | <LOQ        |
| Chlorfenapyr         | 3.4000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Oxamyl                  | 2.5000E-2 | 30        | 500               | <LOQ        |
| Chlormequat Chloride | 1.0800E-1 | 10        | 1000              | <LOQ        | Paclobutrazol           | 6.5000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Chlorpyrifos         | 3.5000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Pentachloronitrobenzene | 1.3200E+0 | 10        | 150               | <LOQ        |
| Clofentezine         | 1.1900E-1 | 30        | 200               | <LOQ        | Permethrin              | 3.4300E-1 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Coumaphos            | 3.7700E+0 | 48        | 100               | <LOQ        | Phosmet                 | 8.2000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Cyfluthrin           | 3.1100E+0 | 30        | 500               | <LOQ        | Piperonylbutoxide       | 2.9000E-2 | 30        | 3000              | <LOQ        |
| Cypermethrin         | 1.4490E+0 | 30        | 500               | <LOQ        | Prallethrin             | 7.9800E-1 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Daminozide           | 8.8500E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Propiconazole           | 7.0000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Diazinon             | 4.4000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Propoxur                | 4.6000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Dichlorvos           | 2.1820E+0 | 30        | 100               | <LOQ        | Pyrethrins              | 2.3593E+1 | 30        | 500               | <LOQ        |
| Dimethoate           | 2.1000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Pyridaben               | 3.2000E-2 | 30        | 200               | <LOQ        |
| Dimethomorph         | 5.8300E+0 | 48        | 200               | <LOQ        | Spinetoram              | 8.0000E-2 | 10        | 200               | <LOQ        |
| Ethoprophos          | 3.6000E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Spinosad                | 8.8000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Etofenprox           | 1.1600E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Spiromesifen            | 2.6100E-1 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Etoazale             | 9.5000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        | Spirotetramat           | 8.9000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Fenhexamid           | 5.1000E-1 | 10        | 100               | <LOQ        | Spiroxamine             | 1.3100E-1 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Fenoxycarb           | 1.0700E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Tebuconazole            | 6.7000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Fenpyroximate        | 1.3800E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Thiacloprid             | 6.4000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |
| Fipronil             | 1.0700E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Thiamethoxam            | 5.0000E-2 | 30        | 500               | <LOQ        |
| Flonicamid           | 5.1700E-1 | 30        | 100               | <LOQ        | Trifloxystrobin         | 3.7000E-2 | 30        | 100               | <LOQ        |

*Aixia Sun*  
Aixia Sun Dir. del Lab./Científico Principal  
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)

Las definiciones están en la primera página

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "\*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.

