



Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

Información del cliente:

PAPA HEALTH INC.
202 N CALIFORNIA AVE
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA
Fecha de Lote: 2025-03-04
Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001
Fecha de Orden: 2025-03-04
Muestra # AAGL641

Fecha de Muestreo: 2025-03-05
Lab Fecha de Lote: 2025-03-05
Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.300 g

Número de Unidades: 3
Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg
Método de Muestreo: MSP 7.3.1



Imagen del producto



Potencia
Probado



Metales
Pesados

Aprobado



Micotoxinas
Aprobado



Pesticidas
Aprobado



Solventes Residuales
Aprobado



Patogénico
Aprobado



Microbiología (qPCR)
Aprobado



Potencia 25 (LCUV)
Peso de Espécimen: 506.190 mg

Probado
SOP13.001 (LCUV)



Resumen de Potencia

Análito	Dilución (1:n)	LOD (mg/g)	LOQ (%)	Resul (mg/g)	(%)
Delta-8 THC	50.000	2.60E-5	0.015	770.4400	77.0440
Delta-9-THCP *	500.000	1.17E-5	0.012	31.9600	3.1960
CBD	50.000	5.40E-5	0.015	28.8000	2.8800
Delta-8 THCV	50.000	4.00E-5	0.015	5.7250	0.5725
Delta-8-THCP *	50.000	3.75E-4	0.015	2.5210	0.2521
CBN	50.000	1.40E-5	0.015	2.1900	0.2190
CBT	50.000	2.00E-4	0.015	1.9890	0.1989
THCV	50.000	7.00E-6	0.015	0.5300	0.0530
CBG	50.000	2.48E-4	0.015	0.2200	0.0220
CBC	50.000	1.80E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
CBCA	50.000	1.07E-4	0.015	<LOQ	<LOQ
CBDA	50.000	1.00E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
CBDV	50.000	6.50E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
CBDVA	50.000	1.40E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
CBGA	50.000	8.00E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
CBL	50.000	3.50E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
CBNA	50.000	9.50E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
Delta-8 THC-O Acetate	50.000	2.70E-5	0.025	<LOQ	<LOQ
Delta-9 THC	50.000	1.30E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
Delta-9 THC-O Acetate	50.000	7.70E-5	0.025	<LOQ	<LOQ
Exo-THC	50.000	2.30E-4	0.015	<LOQ	<LOQ
THCA-A	50.000	3.20E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
THCB *	50.000	1.80E-4	0.0163	<LOQ	<LOQ
THCH *	50.000	3.50E-4	0.0163	<LOQ	<LOQ
THCVA	50.000	4.70E-5	0.015	<LOQ	<LOQ
Total de Active CBD	50.000			28.800	2.880
Total de Active THC	50.000			<LOQ	<LOQ

Total de Active THC No Detectado	Total de Active CBD 2.880% 259.200 mg
Total de CBG 0.022% 1.980 mg	Total de CBN 0.219% 19.710 mg
Total de Cannabinoides 84.438% 7599.420 mg	

Aixia Sun
Aixia Sun Dir. del Lab./Científico Principal
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)



Definiciones y Abreviaturas usadas en este informe: *Total de de CBD = CBD + (CBD-A * 0.877), *Total de de CBDV = CBDV + (CBDVA * 0.867), *Total de de THC = THCA-A * 0.877 + Delta 9 THC, *Total de de THCV = THCV + (THCVA * 0.87), *Total de de CBG = (CBGA * 0.878) + CBG, *Total de de CBN = (CBNA * 0.876) + CBN, *Total de de CBC = CBC + (CBCA * 0.877), *Total de de THCP = Delta8-THCP + Delta9-THCP, *Total de de Cannabinoides = Porcentaje total de cannabinoides dentro de la muestra, *Total de de THC-O-Acetate = Delta 8 THC-O-Acetate + THC-O-Acetate. (mg/ml) = Miligramos por Mililitro, LOQ = Límite de Cuantificación, LOD = Límite de Detección, Dilución = Factor de Dilución, (ppb) = Partes por Billón, (%) = Porcentaje, (cfu/g) = Unidad de Formación de Colonia por Gramo, (µg/g) = Microgramo por Gramo, (ppm) = Partes por Millón, (aw) = Actividad Hídrica, (mg/Kg) = Miligramos por Kilogramo, per FL rule 64ER20-39, 5K-4.036, 5K-4.034 Muestra no recibida por muestreo de laboratorio.

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.



Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

Información del cliente:

PAPA HEALTH INC.
202 N CALIFORNIA AVE
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA
Fecha de Lote: 2025-03-04
Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001
Fecha de Orden: 2025-03-04
Muestra # AAGL641

Fecha de Muestreo: 2025-03-05
Lab Fecha de Lote: 2025-03-05
Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.300 g

Número de Unidades: 3
Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg
Método de Muestreo: MSP 7.3.1

Total de Levaduras y Mohos
Peso de Espécimen: 500.800 mg
Factor de Dilución: 8.000

Analito		Niv. Acción	LOQ	Resul
		(cfu/g)	(cfu/g)	(cfu/g)
Total de Yeast/Mold		100000	1000	<LOQ
Prep. por: 1161	Fecha: 2025-03-06 11:19:02	Anal. por: 1161	Fecha: 2025-03-06 11:19:02	
Revisado por: 1225	Fecha: 2025-03-06 19:01:20	Lote en Lab.: AAGL641-434	Fecha: 2025-03-06 19:01:20	

Aprobado
SOP13.017 (qPCR)

Patogénico SAE (qPCR)
Peso de Espécimen: 1041.200 mg
Factor de Dilución: 1.000

Aprobado
SOP13.029 (qPCR)

		Niv. Acción	Resul	Analito		Niv. Acción	Resul
		(cfu/g)	(cfu/g)			(cfu/g)	(cfu/g)
Analito				Salmonella		1	Absence in 1g
Aspergillus (Flavus, Fumigatus, Niger, Terreus)		1	Absence in 1g				
E.Coli		1	Absence in 1g				

Aixa Sun Dir. del Lab./Científico Principal
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)

Las definiciones están en la primera página

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.





Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

Información del cliente:

PAPA HEALTH INC.

202 N CALIFORNIA AVE

CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA

Fecha de Lote: 2025-03-04

Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001

Fecha de Orden: 2025-03-04

Muestra # AAGL641

Fecha de Muestreo: 2025-03-05

Lab Fecha de Lote: 2025-03-05

Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.300 g

Número de Unidades: 3

Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg

Método de Muestreo: MSP 7.3.1



Metales Pesados

Peso de Espécimen: 247.200 mg

Factor de Dilución: 202

Analito	LOD (ppb)	LOQ (ppb)	Niv. Acción (ppb)	Resul (ppb)	Analito	LOD (ppb)	LOQ (ppb)	Niv. Acción (ppb)	Resul (ppb)
Arsenic (As)	4.83	100	200	<LOQ	Lead (Pb)	11.76	100	500	<LOQ
Cadmium (Cd)	.64	100	200	<LOQ	Mercury (Hg)	.58	100	200	<LOQ

Aprobado

SOP13.048 (ICP-MS)



Micotoxinas

Peso de Espécimen: 612.500 mg

Factor de Dilución: 2.450

Analito	LOD (ppb)	LOQ (ppb)	Niv. Acción (ppb)	Resul (ppb)	Analito	LOD (ppb)	LOQ (ppb)	Niv. Acción (ppb)	Resul (ppb)
Aflatoxin B1	3.0400E-1	6	20	<LOQ	Aflatoxin G2	2.7100E-1	6	20	<LOQ
Aflatoxin B2	7.7000E-2	6	20	<LOQ	Ochratoxin A	7.5400E-1	3.8	20	<LOQ
Aflatoxin G1	3.0400E-1	6	20	<LOQ					

Aprobado

SOP13.007 (LCMS)



Solventes Residuales - FL (CBD)

Peso de Espécimen: 17.500 mg

Factor de Dilución: 1.000

Analito	LOD (ppm)	LOQ (ppm)	Niv. Acción (ppm)	Resul (ppm)	Analito	LOD (ppm)	LOQ (ppm)	Niv. Acción (ppm)	Resul (ppm)
1,1-Dichloroethene	0.0094	0.16	8	<LOQ	Heptane	0.0013	1.39	5000	<LOQ
1,2-Dichloroethane	0.0003	0.04	2	<LOQ	Hexane	0.068	1.17	290	<LOQ
Acetone	0.015	2.08	5000	<LOQ	Isopropyl alcohol	0.0048	1.39	500	<LOQ
Acetonitrile	0.06	1.17	410	<LOQ	Methanol	0.0005	0.69	3000	<LOQ
Benzene	0.0002	0.02	2	<LOQ	Methylene chloride	0.0029	2.43	600	<LOQ
Butanes	0.4167	2.5	2000	<LOQ	Pentane	0.037	2.08	5000	<LOQ
Chloroform	0.0001	0.04	60	<LOQ	Propane	0.031	5.83	2100	<LOQ
Ethanol	0.0021	2.78	5000	<LOQ	Toluene	0.0009	2.92	890	<LOQ
Ethyl Acetate	0.0012	1.11	5000	<LOQ	Total de Xylenes	0.0001	2.92	2170	<LOQ
Ethyl Ether	0.0049	1.39	5000	<LOQ	Trichloroethylene	0.0014	0.49	80	<LOQ
Ethylene Oxide	0.0038	0.1	5	<LOQ					

Aprobado

SOP13.039 (GCMS-HS)


Aixa Sun Dir. del Lab./Científico Principal
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)

Las definiciones están en la primera página

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.





Certificado de Análisis

Testeo de Cumplimiento Normativo

Información del cliente:

PAPA HEALTH INC.
202 N CALIFORNIA AVE
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

Lote # NA
Fecha de Lote: 2025-03-04
Extraído De: HEMP

Estado Regulador del Testeo: Florida

Orden # PAP250304-100001
Fecha de Orden: 2025-03-04
Muestra # AAGL641

Fecha de Muestreo: 2025-03-05
Lab Fecha de Lote: 2025-03-05
Fecha de Terminación: 2025-03-10

Peso Bruto Inicial: 105.300 g

Número de Unidades: 3
Peso Neto por Unidad: 9000.000 mg
Método de Muestreo: MSP 7.3.1

Pesticidas
Peso de Espécimen: 612.500 mg
Factor de Dilución: 2.450

Aprobado

SOP13.007 (LCMS)

Analito	LOD (ppb)	LOQ (ppb)	Niv. Acción (ppb)	Resul (ppb)	Analito	LOD (ppb)	LOQ (ppb)	Niv. Acción (ppb)	Resul (ppb)
Abamectin	2.8800E-1	28.23	100	<LOQ	Fludioxonil	1.7400E+0	48	100	<LOQ
Acephate	2.3000E-2	30	100	<LOQ	Hexythiazox	4.9000E-2	30	100	<LOQ
Acequinocyl	9.5640E+0	48	100	<LOQ	Imazalil	2.4800E-1	30	100	<LOQ
Acetamiprid	5.2000E-2	30	100	<LOQ	Imidacloprid	9.4000E-2	30	400	<LOQ
Aldicarb	2.6000E-2	30	100	<LOQ	Kresoxim Methyl	4.2000E-2	30	100	<LOQ
Azoxystrobin	8.1000E-2	10	100	<LOQ	Malathion	8.2000E-2	30	200	<LOQ
Bifenazate	1.4150E+0	30	100	<LOQ	Metalaxyl	8.1000E-2	10	100	<LOQ
Bifenthrin	4.3000E-2	30	200	<LOQ	Methiocarb	3.2000E-2	30	100	<LOQ
Boscalid	5.5000E-2	10	100	<LOQ	Methomyl	2.2000E-2	30	100	<LOQ
Captan	6.1200E+0	30	700	<LOQ	methyl-Parathion	1.7100E+0	10	100	<LOQ
Carbaryl	2.2000E-2	10	500	<LOQ	Mevinphos	2.1500E+0	10	100	<LOQ
Carbofuran	3.4000E-2	10	100	<LOQ	MGK-264	5.8500E-1	10	100	<LOQ
Chlorantraniliprole	3.3000E-2	10	1000	<LOQ	Myclobutanil	1.0290E+0	30	100	<LOQ
Chlordane	1.0000E+1	10	100	<LOQ	Naled	9.5000E-2	30	250	<LOQ
Chlorfenapyr	3.4000E-2	30	100	<LOQ	Oxamyl	2.5000E-2	30	500	<LOQ
Chlormequat Chloride	1.0800E-1	10	1000	<LOQ	Paclobutrazol	6.5000E-2	30	100	<LOQ
Chlorpyrifos	3.5000E-2	30	100	<LOQ	Pentachloronitrobenzene	1.3200E+0	10	150	<LOQ
Clofentezine	1.1900E-1	30	200	<LOQ	Permethrin	3.4300E-1	30	100	<LOQ
Coumaphos	3.7700E+0	48	100	<LOQ	Phosmet	8.2000E-2	30	100	<LOQ
Cyfluthrin	3.1100E+0	30	500	<LOQ	Piperonylbutoxide	2.9000E-2	30	3000	<LOQ
Cypermethrin	1.4490E+0	30	500	<LOQ	Prallethrin	7.9800E-1	30	100	<LOQ
Daminozide	8.8500E-1	30	100	<LOQ	Propiconazole	7.0000E-2	30	100	<LOQ
Diazinon	4.4000E-2	30	100	<LOQ	Propoxur	4.6000E-2	30	100	<LOQ
Dichlorvos	2.1820E+0	30	100	<LOQ	Pyrethrins	2.3593E+1	30	500	<LOQ
Dimethoate	2.1000E-2	30	100	<LOQ	Pyridaben	3.2000E-2	30	200	<LOQ
Dimethomorph	5.8300E+0	48	200	<LOQ	Spinetoram	8.0000E-2	10	200	<LOQ
Ethoprophos	3.6000E-1	30	100	<LOQ	Spinosad	8.8000E-2	30	100	<LOQ
Etofenprox	1.1600E-1	30	100	<LOQ	Spiromesifen	2.6100E-1	30	100	<LOQ
Etoazale	9.5000E-2	30	100	<LOQ	Spirotetramat	8.9000E-2	30	100	<LOQ
Fenhexamid	5.1000E-1	10	100	<LOQ	Spiroxamine	1.3100E-1	30	100	<LOQ
Fenoxycarb	1.0700E-1	30	100	<LOQ	Tebuconazole	6.7000E-2	30	100	<LOQ
Fenpyroximate	1.3800E-1	30	100	<LOQ	Thiacloprid	6.4000E-2	30	100	<LOQ
Fipronil	1.0700E-1	30	100	<LOQ	Thiamethoxam	5.0000E-2	30	500	<LOQ
Flonicamid	5.1700E-1	30	100	<LOQ	Trifloxystrobin	3.7000E-2	30	100	<LOQ

Aixia Sun
Aixia Sun Dir. del Lab./Científico Principal
D.H.Sc., M.Sc., B.Sc., MT (AAB)

Las definiciones están en la primera página

Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación por escrito de ACS Laboratory. Los resultados de este informe se refieren únicamente al material o producto analizado. Los resultados de las pruebas son confidenciales a menos que a ello se renuncie explícitamente por escrito. ACS Laboratory está acreditado según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las pruebas y/o calibraciones marcadas con un "*" no son resultados de pruebas acreditadas por ISO/IEC 17025:2017.

